

«08» октября 2020 года

АКТ

соответствия оборудования и ввода в эксплуатацию

Приемочная комиссия, созданная на основании приказа директора МОУ «Гимназия» №107/1 от 23.06.2020 г., настоящим подтверждает, что поставленные средства обучения и воспитания (компьютерное оборудование) для создания (обновления) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

№ п/п	Модель оборудования	Характеристики оборудования, предусмотренные техническим заданием		Фактические характеристики оборудования, поставленного по Контракту/договору от		Соответствует/ не соответствует	Примечание
		Контракта/договора от 08.06.2020 № 0130200002420001331	Контракта/договора от 08.06.2020 № 0130200002420001331	Контракта/договора от 08.06.2020 № 0130200002420001331	Контракта/договора от 08.06.2020 № 0130200002420001331		
1		Показатель оборудования	Значение и наименование показателя (характеристики) оборудования	Показатель оборудования	Значение и наименование показателя (характеристики) оборудования		
		Технология печати	FDM/FFF	Технология печати	FDM/FFF	Соответствует	
		Материал корпуса принтера	Композитный листовой материал	Материал корпуса принтера	Композитный листовой материал	Соответствует	
		Расположение печатного материала	с внешней стороны корпуса 3D принтера	Расположение печатного материала	с внешней стороны корпуса 3D принтера	Соответствует	
		Возможность замены сопла для печати	Наличие	Возможность замены сопла для печати	Наличие	Соответствует	
		Функция печати через USB и с карты памяти	Наличие	Функция печати через USB и с карты памяти	Наличие	Соответствует	
		Алюминиевый стол с функцией нагрева и покрывное стекло	Наличие	Алюминиевый стол с функцией нагрева и покрывное стекло	Наличие	Соответствует	
		Жидкокристаллический экран	Наличие	Жидкокристаллический экран	Наличие	Соответствует	
		Подсветка	Наличие	Подсветка	Наличие	Соответствует	

3D-принтер в количестве 1 шт.

Управляющая плата	1	Управляющая плата	1	Соответствует
Напряжение питания управляющей платы	12 и 24	Напряжение питания управляющей платы	12 и 24	Соответствует
Порт USB	Наличие	Порт USB	Наличие	Соответствует
Тип направляющих осей Z	цилиндрический вал	Тип направляющих осей Z	цилиндрический вал	Соответствует
Тип направляющих осей X и Y	стальные рельсы	Тип направляющих осей X и Y	стальные рельсы	Соответствует
Источник света подсветки	LED	Источник света подсветки	LED	Соответствует
Напряжение питания нагревателя экструдера и нагревательного стола	12	Напряжение питания нагревателя экструдера и нагревательного стола	12	Соответствует
Поддержка материалов для печати ABS, PLA, HIPS, Nylon, Flex, Rubber, WAX, SBS	Соответствие	Поддержка материалов для печати ABS, PLA, HIPS, Nylon, Flex, Rubber, WAX, SBS	Соответствие	Соответствует
Диаметр используемой нити филамента	1,75	Диаметр используемой нити филамента	1,75	Соответствует
Диаметр предустановленного сопла	0,3	Диаметр предустановленного сопла	0,3	Соответствует
Толщина композитного листового материала корпуса	6	Толщина композитного листового материала корпуса	6	Соответствует
Минимальная толщина слоя печати	20	Минимальная толщина слоя печати	20	Соответствует
Максимальная температура экструдера	300	Максимальная температура экструдера	300	Соответствует
Максимальная температура нагревательного стола	150	Максимальная температура нагревательного стола	150	Соответствует
Максимальная потребляемая мощность	350	Максимальная потребляемая мощность	350	Соответствует
Габариты области печати(ДхШхВ)	200x200x180	Габариты области печати(ДхШхВ)	200x200x180	Соответствует
Габаритные размеры принтера(ДхШхВ)	35x48x36,4	Габаритные размеры принтера(ДхШхВ)	35x48x36,4	Соответствует
Масса	18	Масса	18	Соответствует
Пластик для 3D-принтера	наличие	Пластик для 3D-принтера	наличие	Соответствует
Назначение	для использования с 3D принтерами, работающими по технологии FDM/FFF.	Назначение	для использования с 3D принтерами, работающими по технологии FDM/FFF.	Соответствует
Тип материала	PLA пластик	Тип материала	PLA пластик	Соответствует
Диаметр пластика	1,75	Диаметр пластика	1,75	Соответствует
Масса одной катушки с нитью	0,75	Масса одной катушки с нитью	0,75	Соответствует

2	Количество катушек	10	Количество катушек	10	Соответствует
Многофункциональное устройство (МФУ) в количестве 1 шт.					
	Функции	печать, копирование, сканирование	Функции		
	Цветность печати	Черно-Белая	Цветность печати	Черно-Белая	соответствует
	ЖК-экран	Наличие	ЖК-экран	Наличие	Соответствует
	Формат печати	A4	Формат печати	A4	Соответствует
	Тип печати	Лазерный	Тип печати	Лазерный	Соответствует
	Разрешение печати	1200x1200	Разрешение печати	1200x1200	Соответствует
	Скорость печати(A4)	30	Скорость печати(A4)	30	Соответствует
	Время выхода первой страницы	8,5	Время выхода первой страницы	8,5	Соответствует
	Разрешение сканирования	1200x1200	Разрешение сканирования	1200x1200	Соответствует
	Скорость копирования	30	Скорость копирования	30	Соответствует
	Внутренний объем памяти	256	Внутренний объем памяти	256	соответствует
	Частота процессора	500	Частота процессора	500	Соответствует
	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	Наличие	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	Наличие	Соответствует
	Интерфейс Wi-Fi, 802.11n	Наличие	Интерфейс Wi-Fi, 802.11n	Наличие	соответствует
	Интерфейс USB	Наличие	Интерфейс USB	Наличие	соответствует
	Поддержка AirPrint	Наличие	Поддержка AirPrint	Наличие	Соответствует
	Поддержка Cloud Print	Наличие	Поддержка Cloud Print	Наличие	Соответствует
	Количество печати страниц в месяц	30000	Количество печати страниц в месяц	30000	соответствует
	Наличие устройства автоподачи сканера	да	Наличие устройства автоподачи сканера	да	соответствует
	Емкость автоподатчика сканера	40	Емкость автоподатчика сканера	40	соответствует
	Объем лотка подачи бумаги	250	Объем лотка подачи бумаги	250	Соответствует

Ноутбук в количестве 10 шт.

3	Количество катушек	10	Количество катушек	10	Соответствует
Ноутбук в количестве 10 шт.					
	Форм-фактор	ноутбук трансформер	Форм-фактор	ноутбук трансформер	Соответствует
	Жесткая, неотключаемая клавиатура, не содержащая элементов питания	Наличие	Жесткая, неотключаемая клавиатура, не содержащая элементов питания	Наличие	Соответствует
	Русская раскладка клавиатуры	Наличие	Русская раскладка клавиатуры	Наличие	Соответствует
	Сенсорный экран с поддержкой стилуса	Наличие	Сенсорный экран с поддержкой стилуса	Наличие	Соответствует
	Угол поворота сенсорного	360 градусов	Угол поворота сенсорного	360 градусов	Соответствует

	экрана	экрана		
	Размер диагонали	Размер диагонали	11,6	Соответствует
	Разрешение экрана, пиксель	Разрешение экрана, пиксель	1366x768	Соответствует
	Встроенная веб-камера	Встроенная веб-камера	наличие	
	Разрешение встроенной веб-камеры	Разрешение встроенной веб-камеры	1	Соответствует
	Встроенная аудиосистема	Встроенная аудиосистема	наличие	Соответствует
	Количество ядер процессора	Количество ядер процессора	4	Соответствует
	Количество потоков процессора	Количество потоков процессора	4	Соответствует
	Базовая тактовая частота процессора	Базовая тактовая частота процессора	1,1	Соответствует
	Максимальная тактовая частота процессора	Максимальная тактовая частота процессора	2,4	Соответствует
	Объем кэша L3	Объем кэша L3	4	Соответствует
	Расчётная тепловая мощность процессора	Расчётная тепловая мощность процессора	6	Соответствует
	Объем оперативной памяти	Объем оперативной памяти	4	Соответствует
	Максимальный доступный объем оперативной памяти	Максимальный доступный объем оперативной памяти	8	Соответствует
	Вид накопителя	Вид накопителя	SSD	Соответствует
	Объем SSD	Объем SSD	128	Соответствует
	Стипус в комплекте поставки	Стипус в комплекте поставки	Наличие	Соответствует
	Количество кнопок стилуса для имитации правой кнопки мыши, выделения элементов, удаления	Количество кнопок стилуса для имитации правой кнопки мыши, выделения элементов, удаления	2	Соответствует
	Интерфейс USB Type-A версии 3.x	Интерфейс USB Type-A версии 3.x	2	Соответствует
	Количество встроенных портов USB Type-C	Количество встроенных портов USB Type-C	1	Соответствует
	Количество портов HDMI	Количество портов HDMI	1	Соответствует
	Порт HDMI	Порт HDMI	реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников	Соответствует
	Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac	Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac	Наличие	Соответствует
	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	1	Соответствует
	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	Интерфейс Ethernet (RJ-45)	реализован на корпусе ноутбука, без использования	Соответствует

			переходников		переходников				
	Время автономной работы	10	Время автономной работы	10	Время автономной работы	10	Соответствует		Соответствует
	Вес ноутбука с аккумулятором	1,45	Вес ноутбука с аккумулятором	1,45	Вес ноутбука с аккумулятором	1,45	Соответствует		Соответствует
	Корпус ноутбука	имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты, сохраняет работоспособность при попадании влаги, имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе	Корпус ноутбука	имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты, сохраняет работоспособность при попадании влаги, имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе	Корпус ноутбука	имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты, сохраняет работоспособность при попадании влаги, имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе	Соответствует		Соответствует
4	Шлем виртуальной реальности в количестве 1 шт.								
	Встроенные стереонаушники	Наличие	Встроенные стереонаушники	Наличие	Встроенные стереонаушники	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Встроенные микрофоны	Наличие	Встроенные микрофоны	Наличие	Встроенные микрофоны	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Встроенные камеры	2	Встроенные камеры	2	Встроенные камеры	2	Соответствует		Соответствует
	Возможность беспроводного использования, при помощи установочного дополнительного оборудования	Наличие	Возможность беспроводного использования, при помощи установочного дополнительного оборудования	Наличие	Возможность беспроводного использования, при помощи установочного дополнительного оборудования	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Подстройка межзрачкового расстояния	Наличие	Подстройка межзрачкового расстояния	Наличие	Подстройка межзрачкового расстояния	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Регулировка оголовья	Наличие	Регулировка оголовья	Наличие	Регулировка оголовья	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Интерфейс USB 3.0	Наличие	Интерфейс USB 3.0	Наличие	Интерфейс USB 3.0	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Интерфейс DisplayPort	Наличие	Интерфейс DisplayPort	Наличие	Интерфейс DisplayPort	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Акселерометр	Наличие	Акселерометр	Наличие	Акселерометр	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Гироскоп	Наличие	Гироскоп	Наличие	Гироскоп	Наличие	Соответствует		Соответствует
	Количество контроллеров	2	Количество контроллеров	2	Количество контроллеров	2	Соответствует		Соответствует
	Разрешение (на глаз)	1440x1700	Разрешение (на глаз)	1440x1700	Разрешение (на глаз)	1440x1700	Соответствует		Соответствует
	Частота обновления	90	Частота обновления	90	Частота обновления	90	Соответствует		Соответствует
	Поле зрения	110	Поле зрения	110	Поле зрения	110	Соответствует		Соответствует
	Количество элементов управления контроллера	6	Количество элементов управления контроллера	6	Количество элементов управления контроллера	6	Соответствует		Соответствует
	Количество типов датчиков контроллера	2	Количество типов датчиков контроллера	2	Количество типов датчиков контроллера	2	Соответствует		Соответствует

Ноутбук в количестве 1 шт.

5


Размер диагонали	15,6	Размер диагонали	15,6	Соответствует
Разрешение экрана, пиксель	1920x1080	Разрешение экрана, пиксель	1920x1080	Соответствует
Объем оперативной памяти	8	Объем оперативной памяти	8	Соответствует
Число ядер процессора	4	Число ядер процессора	4	Соответствует
Число потоков процессора	8	Число потоков процессора	8	Соответствует
Базовая тактовая частота процессора	2.4	Базовая тактовая частота процессора	2.4	Соответствует
Максимальная тактовая частота процессора	4,1	Максимальная тактовая частота процессора	4,1	Соответствует
Объём кэш-памяти третьего уровня	8	Объём кэш-памяти третьего уровня	8	Соответствует
Расчётная тепловая мощность процессора	45	Расчётная тепловая мощность процессора	45	Соответствует
Частота графического процессора	1500	Частота графического процессора	1500	Соответствует
Объём видеопамати	6	Объём видеопамати	6	Соответствует
Тип видеопамати	GDDR6	Тип видеопамати	GDDR6	Соответствует
Частота видеопамати	12000	Частота видеопамати	12000	Соответствует
Число универсальных процессоров	1536	Число универсальных процессоров	1536	Соответствует
Число текстурных блоков	96	Число текстурных блоков	96	Соответствует
Вид накопителя	SSD	Вид накопителя	SSD	Соответствует
Объем SSD	256	Объем SSD	256	Соответствует
Русская раскладка клавиатуры	Наличие	Русская раскладка клавиатуры	Наличие	Соответствует
Беспроводная связь Wi-Fi	Наличие	Беспроводная связь Wi-Fi	Наличие	Соответствует
Беспроводная связь Bluetooth	Наличие	Беспроводная связь Bluetooth	Наличие	Соответствует
Версия Bluetooth	4.0	Версия Bluetooth	4.0	Соответствует
Количество разъемов USB	3	Количество разъемов USB	3	Соответствует
Версия разъема USB	3.0	Версия разъема USB	3.0	Соответствует
Разъем HDMI	1	Разъем HDMI	1	Соответствует
Разъем DisplayPort	1	Разъем DisplayPort	1	Соответствует
Наличие цифрового видеовыхода, совместимого с поставляемым шлемом виртуальной реальности	Присутствует	Наличие цифрового видеовыхода, совместимого с поставляемым шлемом виртуальной реальности	Присутствует	Соответствует
Вес ноутбука с аккумулятором	2,5	Вес ноутбука с аккумулятором	2,5	Соответствует


	Время автономной работы	7	Время автономной работы	7	Соответствует
6	Смартфон в количестве 1 шт.				
	Поддержка стандарта Wi-Fi	Наличие	Поддержка стандарта Wi-Fi	Наличие	Соответствует
	Поддержка стандарта Bluetooth	Наличие	Поддержка стандарта Bluetooth	Наличие	Соответствует
	Поддержка функции NFC	Наличие	Поддержка функции NFC	Наличие	Соответствует
	Поддержка стандартов связи	2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE	Поддержка стандартов связи	2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE	Соответствует
	Поддержка стандартов GPS, ГЛОНАСС	Наличие	Поддержка стандартов GPS, ГЛОНАСС	Наличие	Соответствует
	Поддержка установки внешнего модуля памяти	Наличие	Поддержка установки внешнего модуля памяти	Наличие	Соответствует
	Камера глубины	Наличие	Камера глубины	Наличие	Соответствует
	Диагональ экрана	6,4	Диагональ экрана	6,4	Соответствует
	Разрешение экрана	2340x1080	Разрешение экрана	2340x1080	Соответствует
	Количество ядер процессора	8	Количество ядер процессора	8	Соответствует
	Тактовая частота процессора	1,7	Тактовая частота процессора	1,7	Соответствует
	Объем оперативной памяти	4	Объем оперативной памяти	4	Соответствует
	Объем встроенной памяти	64	Объем встроенной памяти	64	Соответствует
	Разрешение основной камеры	25	Разрешение основной камеры	25	Соответствует
	Максимальное разрешение записи видео	1920x1080	Максимальное разрешение записи видео	1920x1080	Соответствует
	Емкость аккумулятора	4000	Емкость аккумулятора	4000	Соответствует
7	Фотоаппарат с объективом в количестве 1 шт.				
	Количество эффективных пикселей датчика изображения	24,1	Количество эффективных пикселей датчика изображения	24,1	Соответствует
	Возможность смены объектива	Наличие	Возможность смены объектива	Наличие	Соответствует
	Оптический видоискатель	Наличие	Оптический видоискатель	Наличие	Соответствует
	Функция автофокусировки	Наличие	Функция автофокусировки	Наличие	Соответствует
	Функция ручной фокусировки	Наличие	Функция ручной фокусировки	Наличие	Соответствует
	Количество точек автофокусировки	9	Количество точек автофокусировки	9	Соответствует
	Охват видоискателя	94	Охват видоискателя	94	Соответствует
	ЖК-экран	Наличие	ЖК-экран	Наличие	Соответствует


	Диагональ ЖК-экрана	3	Диагональ ЖК-экрана	3	Соответствует
	Вспышка	Наличие	Вспышка	Наличие	Соответствует
	Интерфейс Wi-Fi	Наличие	Интерфейс Wi-Fi	Наличие	Соответствует
	Поддержка карт памяти стандартов SD, SDHC, SDXC	соответствие	Поддержка карт памяти стандартов SD, SDHC, SDXC	соответствие	Соответствует
	Карта памяти	Наличие	Карта памяти	Наличие	Соответствует
	Емкость карты памяти	64	Емкость карты памяти	64	Соответствует
	Классификация по скорости записи	Class 10	Классификация по скорости записи	Class 10	Соответствует
8	Штатив в количестве 1 шт.				
	Конструкция штатива	трипод	Конструкция штатива	24,1	Соответствует
	Максимальная нагрузка на штатив	3	Максимальная нагрузка на штатив	Наличие	Соответствует
	Минимальная рабочая высота	60	Минимальная рабочая высота	Наличие	Соответствует
	Максимальная рабочая высота	155	Максимальная рабочая высота	Наличие	Соответствует
	Высота в сложенном состоянии	70	Высота в сложенном состоянии	Наличие	Соответствует
	Количество секций штанги	3	Количество секций штанги	9	Соответствует
	Возможность переворота центральной штанги	Наличие	Возможность переворота центральной штанги	94	Соответствует
	Резиновые наконечники опор	Наличие	Резиновые наконечники опор	Наличие	Соответствует
	Штативная головка	Наличие	Штативная головка	3	Соответствует
	Тип штативной головки	3D	Тип штативной головки	Наличие	Соответствует
	Сменная площадка	Наличие	Сменная площадка	Наличие	Соответствует
	Уровень	Наличие	Уровень	соответствие	Соответствует

соответствует условиям Контракта/договора от 08.06.2020 № 0130200002420001331

Члены приемочной комиссии:

 / *Туров А.Б.*  
 подпись / Ф.И.О.

 / *Мирошников Т.Н.*  
 подпись / Ф.И.О.

 / *Чафеев А.Д.*  
 подпись / Ф.И.О.